

Levering Specificaties


- Voor vragen is onze afdeling General Support dagelijks bereikbaar van 08.30 tot 16.00 uur.
Telefoon: +31 (0)412- 480 352,
E-mail: support@interfilling.com

Het aflevertijdstip van palletzendingen dient minimaal 24 uur voor aflevering te worden doorgegeven via support@interfilling.com.

De volgende elementen moeten worden beschreven in deze vooraankondiging:

1. Artikelnummer product
2. Beschrijving van een product
3. PO nummer Interfilling (indien van toepassing)
4. Referentienummer (indien van toepassing)
5. Kopie van de pakbon(nen)

De goederen kunnen worden afgeleverd tijdens de openingstijden van het magazijn. Deze zijn van 8.00 tot 15.00 uur. Het dok bevindt zich aan de achterzijde van Lichtstraat 40. Telefoonnummer magazijn: +31 (0)6 111 756 35



Levering Specificaties

- Elke zending moet door de vervoerder in goede staat worden afgeleverd. Als de magazijnmanager twijfelt over de staat waarin de goederen worden afgeleverd, neemt hij contact op met de afdeling General Support. Zij zullen contact opnemen met de klant. Na overleg wordt besloten of de goederen worden geaccepteerd of teruggestuurd. De magazijnmanager maakt foto's van dergelijke zendingen en annotteert de vrachtdocumentatie.
- Elke zending moet vergezeld gaan van een vrachtbrief / CMR en een gespecificeerde pakbon. Als een zending geen pakbon heeft, kunnen we de zending niet accepteren.
- Het volgende moet op de pakbon worden vermeld:
 1. Leverancier
 2. Artikelnummer(s) van het product
 3. Beschrijving van het product
 4. Aantal stuks per product
 5. Aantal verpakkingen & pallets
 6. Specificatie welke artikelnummers op welke pallet staan
- Het volgende moet op de vrachtbrief worden vermeld:
 1. Vervoerder
 2. Kenteken of vrachtwagennummer
 3. Leverancier
 4. Aantal pakketten & pallets
 5. Datum en initialen

Levering Specificaties

- Als de vrachtbrief ook als pakbon wordt gebruikt, moet deze voldoen aan de criteria die hierboven bij het punt pakbon zijn beschreven.
- Artikelen moeten worden geleverd op europallets (80 x 120 cm). De maximale hoogte (inclusief pallet) mag niet meer zijn dan 120 cm. Het maximale gewicht van de pallet mag niet meer zijn dan 600kg.
- Pallets moeten afgesloten met folie aangeleverd worden.
- Bij levering van meerdere pallets van één artikel moet dezelfde hoeveelheid per pallet worden geleverd. Behalve op de laatste pallet, die een lager aantal mag bevatten, mits dit duidelijk is aangegeven.
- Als er dozen zijn met een lager nummer dan de andere dozen op dezelfde pallet, geef dit dan aan met "rest box" en het aangepaste nummer.
- Als er meerdere artikelen op één pallet worden geleverd, moet dit worden aangegeven met een label "gemengd pallet".
- Elke geleverde doos mag slechts één artikel bevatten.

Label vereisten

■ Labels aan leveren zoals hieronder beschreven:

- Label afmeting: Max. breedte 105 mm, Max hoogte 140 mm. Definitieve afmeting van het label is afhankelijk van de fles en wordt na testen bevestigd
- Minimaal 500 labels op 1 rol, maximaal 2000 labels op een rol
- Alleen op rol, niet op vel
- Binnenmaat rolkern: Ø78 mm
- Max. breedte van de rol (incl labels): Ø240 mm
- Rugmateriaal niet transparant ivm sensors labelmachine
- 1 label-rij op de rol, meerdere label-rijen op 1 rol zijn niet verwerkbaar.



- Rolwikkeling: Bedrukking op de buitenzijde, bij afwikkeling komt het linkse deel van de opdruk vrij.



Levering Specificaties

Bulkvereisten

- Bulklevering verpakt met pakbon met artikelnummer en artikelnaam.

Verpakkingsvoorwaarden:

- Jerrycans maximaal 5 liter
- Emmers maximaal 5 liter
- Vaten maximaal 200 liter
- IBC maximaal 1000 liter


Alle Bulk is uitgerust met:

- Vervaldatum
- Productiedatum
- Partijnummer
- (Nederlands) Veiligheidsinformatieblad
- Mogelijk LOT-nummer of referentienummer

- Vaten hebben een opening met een diameter van 6 cm.



- IBC's zijn uitgerust met een S60 x 6 aansluiting aan de onderkant.



Levering Specificaties

Goedkeuring

Door te ondertekenen gaat de goedkeurder akkoord met alle voorwaarden die in deze leveringspecificatie worden beschreven.

Goedkeurders	Rol	Getekende	Goedkeuringsdatum